Таблица потребления энергоресурсов по общедомовым приборам учета РЭУ-5

№ п/п	Адрес	Дом	№ счетчика / метод расчета	Назначение потребителя, единицы измерения	Коэффициент трансформации	Потребление за январь 2015	Потребление за февраль 2015	Потребление за март 2015	Потребление за апрель 2015	Потребление за май 2015	Потребление за июнь 2015	Потребление за июль 2015	Потребление за август 2015	Потребление за сентябрь 2015	Потребление за октябрь 2015	Потребление за ноябрь 2015	Потребление за декабрь 2015
1	Молодёжная	5	01080381	лифт, кВт*ч	10	350	420	310	390	350	430	370	400	420	370	420	380
			01081056	моп, кВт*ч	10	3430	3670	2710	3150	3020	3340	3040	2240	2130	1790	2010	1920
			ВСХНд-50	хвс/м3		1192	1077	949	933	943	848	1051,000	972,000	1026,000	984,000	969,000	972,000
			Э-1П 140 №11-3	гвс/м3		1121,92	1109,96	1228,78	1189,14	850,26	548,46	583,54	588,75	545,15	585,59	642,45	532,223
			Э-1П 140 №11-3	цо/Гкал		160,66	141,43	129,42	76,18	0	0	0	0	0	29,56	96,14	117,120
2	Молодёжная	6	01080741	лифт+моп, кВт*ч	20	2060	2340	1820	1920	1540	1780	1540	1760	2100	1880	2140	2120
				хвс/м3		1295	1205	1094	1086	1028	1142	1159,0	1126,0	1202,0	1142,0	1145,0	1143,0
				гвс/м3		1334,55	1320,2	1461,65	1414,5	954,76	643,86	636,69	518,73	761,92	809,81	753,58	842,852
				цо/Гкал		388,59	403,32	323	263,24	82,99	0	0	0	0	72,202	162,26	179,2090428
3	Носовихинское	11	1809719	лифт+моп, кВт*ч	40	6160	7520	5120	5960	5360	5440	6120	6560	6400	5760	6000	5880
			1810136	лифт+моп, кВт*ч	30	8760	9060	6000	6000	5850	8970	7500	6780	7380	6840	7320	7380
			01570356	ИТП, кВт*ч	1	6146	4747	3790	1492	744	754	761	658	773	762	983	788
				хвс/м3								2486,6	2384,0	2761,7	2617,6	3415,8	2604,5
				гвс/м3													
				цо/Гкал								68,41	51,35	71,55	125,12	250,11	285,000
4	Октября	1	01080796	лифт+моп, кВт*ч	40	10760	10920	8560	9960	9400	9800	7200	7600	10240	8760	10080	9320
			01161111	моп, кВт*ч	1	5689	6335	4764	5709	5302	6478	4801	5179	6069	5244	5864	5436
			ВСХНд-100	хвс/м3		2245	2095	1853	1857	1919	1801	2298,0	2578,0	1842,0	2035,0	2094,0	1824,0
			Малахит №5910	гвс/м3		2006	2195,2	1944	1951,5	1717,2	1208,86	1571,02	901,44	1461,45	1377,90	1418,06	1412,703
			Малахит №5910	цо/Гкал		480,54	466,09	348,13	316,43	91,06	0	0	0	0	108,14	404,73	349,09
5	Октября	3	01523111	лифт+моп, кВт*ч	20	2660	3060	2280	2760	2360	2840	2140	2260	2360	2660	2780	2640
			норматив	хвс/м3												585,8	766,9
				гвс/м3								173,01	302,08	461,82	379,95	478,017	492,529
			норматив	цо/Гкал											29,09	87,125	107,7805397
6	Октября	5	332886	лифт+моп, кВт*ч	40	9000	8560	5680	7040	5520	8440	7160	8160	6400	7480	7760	7680
			ВСХНд-100	хвс/м3		2374	2144	2334	1978	2139	1919	2242,0	2136,0	2230,0	2176,0	2175,0	2234,0
			Ietical601 №6887	гвс/м3		1846,73	1635,74	1846,73	1787,15	1554,66	1336,21	1293,00	1044,00	1523,00	1369,38	1166,76	1383,92
			Ietical601 №6577	цо/Гкал		403,89	418,33	339,54	271,19	81,4	0	0	0	0	86,966	265,97	288,45
7	Октября	6	01726613	лифт+моп, кВт*ч	20	4260	4460	3060	3760	3420	4300	3920	3960	3080	3840	4600	4800
			норматив	хвс/м3												840,0	965,8
				гвс/м3								319,74	585,63	779,57	698,72	712,25	666,75
			норматив	цо/Гкал											41,82	123,82	140,3325311
8	Октября	8	01765606	лифт+моп, кВт*ч	20	2580	2880	2140	2420	2140	2160	2040	1920	2080	2240	2380	2480
			01765839	лифт+моп, кВт*ч	20	3880	5020	3680	4200	3420	4060	3880	3820	4180	4200	4340	4180
			01765639	лифт+моп, кВт*ч	20	3060	3640	2720	2640	3100	3000	2840	2500	2760	3000	3260	3000
			ВСХНд-65	хвс/м3		3183	3033	2793	2533	2622	2361	2541,0	2465,0	2569,0	2562,0	2586,0	2748,0
			Ietical601 №6906	гвс/м3		2955,54	2955,54	3272,21	2846,32	1192,3	1121,5	1170,21	888,30	1666,80	1439,60	1638,10	1387,30
			Ietical601 №6906	цо/Гкал		567,81	589,34	324,39	353,26	69,29	0	0	0	0	67	235	354,200
9	Юбилейный	2	1808941	лифт+моп, кВт*ч	30	5340	6180	4560	5490	5340	5970	5160	5610	5100	4800	5790	5100
			норматив	хвс/м3												589,9	779,2
				гвс/м3								259,55	399,43	544,00	535,92	461,13	485,16
			норматив	цо/Гкал											39,463	167,410	173,241
10	Юбилейный	3	1808427	лифт+моп, кВт*ч	30	4830	5070	3690	3900	3540	3900	3510	3690	4260	4380	5310	3900
			норматив	хвс/м3												481,2	628,5
				гвс/м3								173,01	340,57	473,40	341,30	368,81	406,725
			норматив	цо/Гкал											44,73	128,930	161,192
11	Юбилейный	5	01643398	лифт+моп, кВт*ч	20	4060	4720	3580	3920	3540	4220	3740	4140	4440	4200	5360	5520
			норматив	хвс/м3												510,7	697,5
				гвс/м3								158,91	274,64	469,08	287,34	394,11	359,59
			норматив	цо/Гкал											26,59	65,45	77,91391912
12	Юбилейный	6	01642373	лифт+моп, кВт*ч	20	5540	6300	5060	6060	4220	5760	5380	5940	5620	6040	6780	5620
			норматив	хвс/м3										1619,117	2198,5	2701,5	1933,3
				гвс/м3								461,99	741,00	1095,98	871,32	980,92	1010,39
			норматив	цо/Гкал											84,45	247,11	245,8348383
13	Юбилейный	7	1854543	лифт+моп, кВт*ч	30	4200	4260	3210	3540	3270	3990	3900	3660	4140	3930	4050	3750
			норматив	хвс/м3												366,2	478,8
				гвс/м3								287,11	480,47	631,44	326,83	362,640	337,468
			норматив	цо/Гкал											41,146	130,260	131,672
14	Юбилейный	8	01000035	моп, кВт*ч	1	2982	3670	2545	3147	2796	3441	3059	3577	3800	3273	3431	3150
			01978993	лифт, кВт*ч	20	5620	5900	4040	5000	4580	5180	4400	4400	4780	4860	4940	4680
			05084295	лифт+моп, кВт*ч	20	4680	5360	3820	4720	4300	4880	4080	4340	4740	4680	4800	4560
			05079427	моп, кВт*ч	1	2820	2960	2123	2552	2451	2703	2025	3229	3931	2582	3049	2765
			ВСХНд-80	хвс/м3		2213	2119	1905	1912	1936	1875	1824,0	1890,0	2052,0	2021,0	2277,0	2031,0
			Э-1П 140 №11-2	гвс/м3		1982,8	1961,48	2171,64	2101,58	1595,94	1518,21	1374,83	1283,97	1273,10	1334,06	1494,80	1484,11
			Э-1П 140 №11-2	цо/Гкал		390,24	405,06	324,39	264,34	83,33	0	0	0	0	89,081	197,003	170,3442826
15	Юбилейный	9	1854945	лифт+моп, кВт*ч	30	3030	3540	2400	2850	2580	2910	2760	3030	2580	2580	3090	3360
			ВСХНд-100	хвс/м3		1715	1599	1449	1471	1508	1436	1320,0	1532,0	1565,0	1608,0	1551,0	1611,0
			Ietical601 №6788	гвс/м3		1897,67	1336,53	1479,72	1439,32	1224	987,1	949,00	765,00	1064,00	1055,36	1030,70	780,360
			Ietical601 №6793	цо/Гкал		345,42	358,53	287,13	222,35	54	0	0	0	0	60,27	186,32	230,9637314
16	Юбилейный	11	1856316	лифт+моп, кВт*ч	30	5310	5970	4290	5160	4200	5280	5580	5880	4830	5130	5820	6030
			норматив	хвс/м3													
			норматив	гвс/м3								421,07	745,24	1024,7	886,510	1112,820	888,382
			норматив	цо/Гкал											88,081	223,390	267,086
17	Юбилейный	12	01363095	лифт+моп, кВт*ч	30	3990	4290	3300	3630	3480	3360	2880	3420	3600	3480	4020	3840
			01362618	лифт+моп, кВт*ч	30	4020	4440	3540	2580	4260	3480	3030	4470	4290	3990	4260	3960
			ВСХНд-100	хвс/м3		2577	2226	2196	2136	2204	1941	2374,0	2318,0	2441,0	2271,0	2271,0	2153,0
			Э-1П 140 №10-2	гвс/м3		1750,87	1648,08	1648,08	1680,15	1350,56	1100,59	804,66	649,90	1403,26	1095,97	1408,18	1388,950
			Э-1П 140 №10-2	цо/Гкал		358,49	497,22	497,22	221,34	70,05	0	0	0	0	70,05	229,78	267,85
18	Юбилейный	13	01640270	лифт+моп, кВт*ч	20	6940	7260	4900	5780	4620	5240	6320	6260	4800	5460	6020	5820
			ВСХНд-100	хвс/м3		1821	1701	1469	1451	1492	1372	1435,0	1570,0	1661,0	1702,0	1714,0	1670,0
			Ietical601 №6788	гвс/м3		1826,06	1459,53	1615,91	798,15	1148	988,93	1093,00	932,00	1066,00	906,52	1026,88	922,694
			Ietical601 №6814	цо/Гкал		411,39	364,25	334,82	100,39	55,69	0	0	0	0	75,03	211,97	243,75
19	Юбилейный	14	05114371	лифт+моп, кВт*ч	40	2000	1920	1320	1680	1480	1560	1360	1920	1760	1480	2040	1600
			01854926	лифт+моп, кВт*ч	40	2000	1960	1360	1480	1360	1560	1320	1760	1560	1520	1920	1800
			ВСХНд-80	хвс/м3		2100	1935	1685	1672	1735	1372	1866,0	1709,0	1971,0	1854,0	1853,0	1857,0
			Ietical601 №7257	гвс/м3		2011,59	2011,59	737	1364,5	1163,9	992,75	833,70	556,00	1011,58	945,97	915,45	1024,531
			Ietical601 №7265	цо/Гкал		389,96	342,65	313,12	78,58	50,89	0	0	0	0	71,04	232,93	223,60
20	Юбилейный	15	01858216	лифт+моп, кВт*ч	30	2880	3090	2190	2610	2370	1980	2100	1800	2400	2370	2550	2400
			норматив	хвс/м3												628,2	839,4
				гвс/м3								162,85	238,48	505,03	459,97	477,63	490,08
			норматив	цо/Гкал											33,24	94,49	105,6101933
21	Юбилейный	16	3482238	АВР, лифты, кВт*ч	40						20200	11280	12560	12400	14920	17680	16560
			3483570	АВР, лифты, кВт*ч	30						12420	6840	7170	6690	7470	7920	7830
			3221360	МОП, кВт*ч	1						9515	4828	5205	5067	5684	6360	6612
			3504954	ИТП, кВт*ч	1						3359	1985	1617	1915	3236	6223	6015
			3221548	ВРУ ВНС, кВт*ч	1						3775	2334	3669	3622	4109	4483	2615
			3481837	МОП, кВт*ч	20						9720	4740	4740	4920	5600	6260	6160
				хвс/м3								1745,0	1679,0	1769,0	1914,0	2205,0	955,7
				гвс/м3								486,00	488,00	506,00	657,00	876,00	895,00
				цо/Гкал								87,9	69,3	105,8	182,08	501,52	524,9
21	Юбилейный	17	01642708	лифт+моп, кВт*ч	20	1640	1920	1380	1620	1480	1560	2040	1540	1520	1680	1880	1520
			01639784	лифт+моп, кВт*ч	20	2260	2540	1700	2020	1860	1920	2000	1700	1680	1660	1860	1760
				хвс/м3								3679,1	3734,1	1962,9	1914,9	2794,1	1344,100
				гвс/м3								886,52	1446,53	1155,90	710,02	909,42	866,951
				цо/Гкал								0	0	0	97,251	483,18	498,0661677
22	Южная	10	01858564	лифт+моп, кВт*ч	40	8320	9000	6400	6800	6240	6560	5480	6160	8480	8280	8040	8480
			ВСХНд-100	хвс/м3		2287	2019	1769	1805	1864	2121	2100,0	1955,0	2092,0	2049,0	2322,0	1957,0
			Э-1П 140 №10-2	гвс/м3		2352,44	2327,14	1246,68	1206,46	1491,95	1230,33	1064,80	936,06	1513,12	963,15	1268,73	1308,21
			Э-1П 140 №10-2	цо/Гкал		750,02	653,41	286,98	481,14	151,68	0	0	0	0	111,608	328,46	347,5875321
23	Октября	2	01643434	лифт+моп, кВт*ч	20	3120	3680	2420	2220	1920	2360	2080	1920	2040	1960	2080	2380
			норматив	хвс/м3												637,3	838,9
				гвс/м3								205,77	380,09	524,98	470,85	464,46	500,30
			норматив	цо/Гкал											29,29	86,85	99,85711249
24	Южная	2	01808206	лифт+моп, кВт*ч	20	1200	2480	1940	1640	1320	1440	1540	3080	1920	1560	1800	1600
			01810015	лифт+моп, кВт*ч	20	1420	1780	1340	1560	1500	1600	1420	1400	1680	1720	1800	1740
			ВСХНд-65	хвс/м3		2413	2047	2021	1911	1974	1773	2061,0	1931,0	2073,0	2029,0	2051,0	2138,0
			Ietical601 №6906	гвс/м3		2239,99	2239,99	2480	2400	1273,5	429,53	775,10	612,70	1182,02	1029,92	1213,10	1123,80
			Ietical601 №6788	цо/Гкал		486,34	504,36	406,72	325,8	99,05	0	0	0	0	91,67	210,29	249,47
25	Носовихинское	8	01810193	лифт+моп, кВт*ч	20	11140	12260	8660	10360	9020	10440	9580	10420	10440	10620	11500	10740
			01162432	ИТП, кВт*ч	1	2222	1831	1288	1596	845	341	401	184	801	1098	3260	3057
			01565612	ИТП, кВт*ч	1	286	0	0	0	0	0	0	495	0	470	405	0

				хвс/м3								1032,3	1022,2	1318,9	1116,7	1394,8	1034,0
				гвс/м3													
				цо/Гкал								49,16	40,89	57,34	97,6	199,1	231,670
26	Юбилейный	1	05031521	лифт+моп, кВт*ч	20	7420	7340	5600	6580	5820	6520	5640	6000	7820	7380	7140	6680
			01801777	лифт+моп, кВт*ч	40	5240	6120	4840	5640	4800	5440	4920	5400	5840	5800	6880	6560
			ВСХНд-100	хвс/м3		3296	3197	2817	2788	2703	2495	2966,0	2711,0	3693,0	2140,0	3023,0	3078,0
			Э-1П 140 №10-3	гвс/м3		3199,67	2801,77	3101,95	3001,88	1926,88	1722,84	1474,60	676,82	1746,93	1970,07	2418,73	2356,52
			Э-1П 140 №10-3	цо/Гкал			-	-	-	-	-	0	0	0			
27	Молодёжная	4	00312955	лифт+моп, кВт*ч	30	13530	14160	9780	10500	9690	11070	9090	9750	11010	10500	12630	12120
			01452017	моп, кВт*ч	10	8210	9190	6870	8280	7440	9360	6310	7680	9930	8270	8980	7900
			ВСХНд-65	хвс/м3		2185	2092	1834	1805	1771	1665	1923,000	1754,000	1950,000	1998,000	1898,000	1909,000
			Э-1 П 140 №10-2	гвс/м3		1748,87	1730,06	1915,43	1853,64	1425,81	1240,82	915,98	1055,98	1128,69	924,63	1132,68	1239,21
			Э-1 П 140 №10-2	цо/Гкал		453,1	465,12	399,63	292,49	67,66	0	0	0	0	104,05	340,05	353,05
28	Молодёжная	1	01809592	лифт+моп, кВт*ч	20	6360	7000	4960	5620	4920	6180	5280	5000	5640	5800	6160	6180
			01808487	лифт+моп, кВт*ч	20	9900	9760	7000	8440	7600	8880	6780	6760	8200	9560	9700	8620
			ВСХНд-100	хвс/м3		3393	3195	2764	2753	2889	2362	2848,0	2610,0	2887,0	2805,0	2740,0	2751,0
			Малахит №5806	гвс/м3		3099,94	3066,61	3395,18	3285,65	2055,13	1735,22	1367,45	2291,57	1852,92	1476,31	1971,18	1716,39
			Малахит №5806	цо/Гкал		808,39	710,12	648,77	382,03	0	0	0	0	0	146,99	482,75	589,928
29	Молодёжная	2	01803043	лифт+моп, кВт*ч	20	11100	10700	7780	8780	7440	8320	7460	9060	9520	9280	10300	9200
			01804185	лифт+моп, кВт*ч	20	11220	11240	8280	9480	8320	9680	8940	9920	9800	9660	10460	9720
			01810035	лифт+моп, кВт*ч	20	9020	8600	6100	7340	6400	7300	5820	6620	6940	6980	8120	7620
			ВСХНд-100	хвс/м3		4248	4023	3530	2960	4114	3442	3918,0	3684,0	3919,0	3835,0	3810,0	3835,0
			Малахит №5980	гвс/м3		4493,11	4444,8	4921,03	4762,28	2584,37	2498,96	2175,88	1527,43	2424,71	2371,34	2758,66	2528,50
			Малахит №5980	цо/Гкал		1200,35	1069,14	987,22	579,24	0	0	0	0	0	193,28	522,16	600,03
30	Носовихинское	6	1808814	лифт+моп, кВт*ч	30	3390	3930	2880	3660	3210	3750	3150	3480	3480	3510	3660	3420
			1808691	лифт+моп, кВт*ч	30	12390	11790	8010	9240	7530	8610	7440	10560	10110	9360	9450	9450
				хвс/м3								1851,3	1859,7	1960,4	1945,2	2480,5	1757,3
				гвс/м3								622,17	994,49	1426,42	1230,40	1084,71	1020,449
				цо/Гкал								0	0	0	81,804	260,14	268,6148464

Начисление платы за водоснабжение и электроэнергию на общедомовые нужды производится в соответствии с пп. 44, 48 раздела VI «Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги» Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Методика расчета объема электрической энергии приходящийся на жилое помещение или нежилое помещение на общедомовые нужды

Объем электрической энергии приходящийся на жилое помещение или нежилое помещение, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, определяется по формуле:

$$V_{одн\ кв} = \frac{V_{одн\ общ} \times S_{кв}}{S_{общ}}$$

где:

Vодн общ - объем коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса.

Sкв - общая площадь жилого помещения или нежилого помещения в многоквартирном доме;

Sобщ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Методика расчета объема холодного/горячего водоснабжения приходящийся на жилое помещение или нежилое помещение на общедомовые нужды

Объем горячего/холодного водоснабжения приходящийся на жилое помещение или нежилое помещение, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается в соответствии с утвержденными Распоряжением Министерства строительного комплекса и ЖКХ Московской области от 17.07.2013. № 102 нормативами, которые зависят от этажности многоквартирного дома и распределяется пропорционально размеру площади принадлежащего/находящегося в пользовании помещения.

в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета холодной воды, определяется по формуле:

$$V_{\text{одн кв}} = \frac{(V_{\text{оуу}} - \sum V_{\text{неж}} - \sum V_{\text{жил нор}} - \sum V_{\text{жил иуу}} - \sum V_{\text{гв}}) \times S_{\text{кв}}}{S_{\text{общ}}}$$

где:

Voуу - объем холодной воды, потребленный за расчетный период в многоквартирном доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды

Vнеж - объем холодной воды, потребленный за расчетный период в нежилом помещении;

Vжил.нор - объем холодной воды, потребленный за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном индивидуальным или общим прибором учета;

Vжил.иуу - объем холодной воды, потребленный за расчетный период в жилом помещении , оснащенном индивидуальным или общим прибором учета холодной воды, определенный по показаниям такого прибора учета.

Vгв - объем горячей воды (в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), потребленный за расчетный период в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме;

Sкв- общая площадь жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в

в многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется по формуле:

$$V_{\text{одн кв}} = \frac{N_{\text{одн}} \times S_{\text{моп}} \times S_{\text{кв}}}{S_{\text{общ}}}$$

Nодн - норматив потребления соответствующего вида коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период в многоквартирном доме, установленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306;

Sмоп- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Sкв- общая площадь жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном доме;

Sобщ - общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.